

1 - Sobre os aspectos médico-legais da prática médica:

- a) A responsabilidade dos atos médicos alcança as dimensões ética, penal e cível. F V
- b) O desconhecimento das questões técnicas e bioéticas das outras especialidades médicas é considerado um atenuante perante o Código Penal. F V
- c) Os Conselhos de Medicina são órgãos autárquicos, com autonomia administrativa e financeira. F V
- d) Os Conselhos de Medicina são dotados de personalidade jurídica de direito público. F V
- e) As Resoluções do Conselho Federal de Medicina têm força de Lei como atos normativos. F V

2 - Sobre os membros da SBA:

- a) São membros honorários os médicos que assinaram a ata da sessão de fundação ou a da primeira Assembleia Geral. F V
- b) São membros remidos os membros ativos e adjuntos já aposentados. F V
- c) São membros especiais os membros ativos ou adjuntos que foram aprovados nas duas etapas para obtenção do Título Superior de Anestesiologia. F V
- d) É direito dos membros ativos participar da Assembleia Geral. F V
- e) É direito dos membros ativos participar da Assembleia de Representantes por indicação da Regional à qual esteja filiado. F V

3 - Sobre a síndrome de burnout:

- a) É também denominada síndrome do estresse ocupacional. F V
- b) As três dimensões são despersonalização, ansiedade e aumento do cortisol plasmático. F V
- c) A ocorrência da despersonalização diz respeito a sentir-se emocional e fisicamente entorpecido. F V
- d) Tem como resultado a redução da motivação ocupacional. F V
- e) Tem correlação estabelecida com má prática médica. F V

4 - Homem de 60 anos, IMC 30kg/m², tabagista, hipertenso e diabético, controlado com losartana, metformina e insulina NPH. Teve um episódio de isquemia cerebral transitória há 5 anos e faz uso de aspirina desde então. Não consegue caminhar médias distâncias devido ao pé diabético. Aos exames laboratoriais, apresenta creatinina de 2,3mg/dL e hemoglobina glicada de 6,0%. Será submetido à tireoidectomia total devido a câncer. Sobre este caso:

- a) A avaliação pelo índice de Lee ou Risco Cardíaco Revisado (RCRI) mostra que este paciente tem risco elevado para eventos cardíacos maiores. F V
- b) Está indicado teste de estresse farmacológico para avaliação cardiológica. F V
- c) Há indicação de adiamento da cirurgia para correção pré-operatória da glicemia. F V
- d) Para reduzir os níveis de carboxihemoglobina, a suspensão do tabagismo deve ocorrer 4 a 8 semanas antes da cirurgia. F V
- e) A insulina NPH deve ser suspensa 24 horas antes da cirurgia para diminuir o risco de acidose láctica no intraoperatório. F V

5 - Responda em relação à figura abaixo, que mostra uma visão de laringoscopia e sua esquematização, segundo a classificação de Cormack-Lehane modificada por Cook.



- a) As cartilagens epiglote e cuneiformes são visíveis. F V
- b) A figura é classificada como 2B, segundo a escala em questão. F V
- c) Este grau apresenta aumento do risco de falha de intubação. F V
- d) A manipulação laringea externa é capaz de modificar esta classificação. F V
- e) Este grau apresentado requer método indireto de intubação. F V