

Prova Trimestral - 1º TR - ME 1**1- Segundo a RESOLUÇÃO CFM N° 2.174/2017, que dispõe sobre a prática do ato anestésico:**

Questões		Resposta:
A)	é obrigatória a existência de equipamentos com sistemas automáticos de infusão para administração contínua de fármacos vasoativos e anestesia intravenosa contínua.	Falso
B)	o médico anestesista que realizar a consulta pré-anestésica ou a avaliação pré-anestésica deve ser o mesmo que administrará a anestesia.	Falso
C)	cabe ao médico anestesista responsável encaminhar o paciente para ser recuperado na enfermaria na ausência de médico plantonista na sala de recuperação pós anestésica (SRPA).	Falso
D)	recomenda-se que os hospitais mantenham um médico anestesista nas salas de recuperação pós-anestésica.	Verdadeiro
E)	a alta da SRPA é de responsabilidade exclusiva de um médico anestesista ou do plantonista da SRPA.	Verdadeiro

2- Sobre a organização da Sociedade Brasileira de Anestesiologia (SBA):

Questões		Resposta:
A)	são membros Aspirantes os(as) médicos(as) cursando Residência em Anestesiologia em centro credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica, não integrante do quadro oficial de Centros de Ensino e Treinamento credenciados pela SBA.	Falso
B)	a Assembleia Geral é a reunião dos membros Ativos quites com a SBA, na data de sua realização e membros Remidos, Honorários e Beneméritos que pertenceram anteriormente à categoria de membros Ativos da SBA.	Verdadeiro
C)	a SBA reunir-se-á em Assembleia geral para eleger a Diretoria e o Conselho Fiscal.	Verdadeiro
D)	a Diretoria da SBA reunir-se-á, no mínimo, a cada três meses, podendo reunir-se extraordinariamente cada vez que o Diretor Presidente considerar necessário, ou a pedido de, pelo menos, 04 (quatro) de seus membros.	Verdadeiro
E)	os membros da Comissão de Ensino e Treinamento e da Comissão de Certificação em Anestesiologia, além de serem portadores do Título Superior em Anestesiologia, deverão pertencer a Centros de Ensino e Treinamento.	Verdadeiro

3- O médico anesthesiologista está exposto a riscos inerentes ao local onde seu trabalho é desenvolvido. Em relação ao risco profissional relacionado à prática anestésica, julgue:

Questões		Resposta:
A)	a legislação federal permite ruídos até 100 db no ambiente de trabalho, em jornada de 8 horas.	Falso
B)	a dose máxima de radiação permitida pela Comissão Internacional de Proteção Radiológica, expressa em unidades rem (Roentgen equivalente man), corresponde a 120 mrem/semana e 6 rem/ano.	Falso
C)	visando minimizar o risco de acidentes elétricos na Sala de Operação, deve-se evitar a eletricidade estática com manutenção da umidade relativa do ar superior a60% e instalação de piso com boa condução.	Verdadeiro
D)	como profilaxia após exposição ao vírus da hepatite C, está indicada a administração de imunoglobulina hiperimmune ou interferon.	Falso
E)	em situação de adição a opioides, o anesthesiologista deve ser afastado totalmente das atividades em que há exposição ao fármaco e exige necessidade de muito apoio por parte dos colegas e dos familiares.	Verdadeiro

4- O eletrocardiograma faz parte do risco cardiovascular que compõe uma avaliação pré-anestésica. A respeito desse exame:

Questões		Resposta:
A)	bloqueios de ramos isoladamente indicam aumento do risco cardiovascular.	Falso
B)	bloqueios de ramos podem ser variações individuais ou estar associados à fibrose do sistema condutor no envelhecimento.	Verdadeiro
C)	bloqueio do ramo esquerdo está associado à hipertensão pulmonar, cor pulmonale, embolia pulmonar, exposição à radioterapia ou miocardite.	Falso
D)	bloqueio de ramo direito em paciente com suspeita de doença pulmonar justifica a indicação de ecocardiografia.	Verdadeiro
E)	bloqueio de ramo direito deve ser avaliado na suspeita de doença cardíaca estrutural ou síndrome de Brugada.	Verdadeiro

5- Sobre o manejo das vias aéreas:

Questões		Resposta:
A)	a indução em sequência rápida é um método tradicionalmente usado para o gerenciamento de vias aéreas difíceis.	Falso
B)	a ventilação com pressão positiva sob máscara facial precede a administração de 1,5mg/kg de succinilcolina na indução em sequência rápida tradicional.	Falso
C)	o objetivo da indução em sequência rápida é minimizar o tempo entre a perda de consciência e a insuflação do balonete do tubo traqueal.	Verdadeiro
D)	a manobra de Sellick consiste no deslocamento da laringe por pressão na cartilagem tireóide: posterior, cefálico e lateralmente para a direita.	Falso
E)	é consenso a realização da manobra de pressão cricoide na indução da anestesia em gestantes a partir do segundo trimestre.	Falso